Rugs mittlerer und niedriger Preislage

Uniere Anslage von Augs bie. er Corte tit unerreichbar in Dinaha. Die beiten Jabrifen find pertreten und nur vellfantmene Baaren werben ju niedrigften Breifen gezeigt.

Azminfter Rugs.

Gine große Musmahl von Dintern und Garben. 8-3 bei 10-6 Osroke 18.50, 19.50, 21.00 bis 23.50. 9 bei 12 Größe 21.50, 22,50,, 24,50, bis 27,50. Mile anderen Größen, verhalt-

nifimaing im Breife reduziet. Ertra famere Mogbary Agminftere. - Der ichmerite und beite Armuitter, welcher gemaat wird, biibidje Farben, elegante Mufter. Ofrofie 6 bei 9, 16.50; 8 bei

10-6, 23.50, 9 bei 12, 27.50, Tapifterie Bruffeler Mugo

Eine große Muswahl von Muitern, 8-8 bei 10-6 Grobe 10.00, 12.50, 13.50 bis 19.50. 9 bei 12 Wrose 12 50, 18 00, 15.00 bis 21.00

Morburn Tapifferie Bruffeler Mugs - Die feinifen 10-Drabt Lavilierie Bruffel in Muftern abulich jenen. Die bei den beiten Body Bruffeler Rugo ju finden find - 7 bei 9, 12.50; 9 bei 12, 21,00; 11-3 bei 12, 27,75

Orchard & Wilhelm Co. 414-416-418 S. 16, Str.

William Sternberg Deutscher Advokat

Office 309 Ramge Gebaube, 15 und harnen Strafe Gegenüber dem Orpheum Theater Telephon Donglas 1438.

Refiden; 2401 Gub 16. Strafe Telephon Donglas 3985. Sprech ftunden

10 bis 12 Uhr Bormittags, 2 bi 5 Uhr Radmittags. Omaha, Rebrasta.





Victor Flour

bas hodgradigfte Mehl, das gemacht wird.

Diefer Debl murbe inboffitr burch bie Reine Leben Smittel Erperten und Taufenbe von Saushaltshadern in ben Ber. Ctaaten. Geit 1867 gemacht

The Crete Mills

Bum Bertauf bei Ihren Grocers. 医阿拉斯斯氏测量 医三苯甲基甲基甲基甲基甲基

BESTE FRÜHJAHRS - HÜTE in mobernen Garben und gagone. Preis

82 aufmarts. Bu baben bet SCHMARSE HAT FACTORY 16, und California Str.

Früher Ruser Park

WM. C. PAULSEN

Gutes Essen und Trinken. Bringt Eure Familie. Besondere Aufmerksamkeit wird Automobilgesellschaften geschenkt.

Carlton Buffet Haskell und Pullman Eigenthümer

Gines ber feinit eingerichteten Cofale n ber Stabt. Das berühnite Miller Digb Life Bier am Bapf, fowie all bie feinten flaidentbiere. Unfere Luswaht alter Bhistens unb

feiner Sigarcen ift bie belle in Omaba. Direfte Telegraphenberichte über Ball-ipiele nub athlettiche Greigniffe burch unren eigenen Telegranb.



Der Spargelfafer.

Muffer bem Schmarogerpilg, bon weichem an biefer Stelle unlängft be: Rebe mar, wird bie Spargelpflauge, Es ift nachgewiefen, baf dieter Rafer etma um bas 3abr 1856 in bie Ber. Staaten eingeschleppt murbe, ob. mohl er erft im Jahre 1860 in Mitoria, unweit Rem Port, gum erften Male beobachtet murde.

Der von diefem Infett angerichiete Schaben befteht gunachft in bem Un. freffen der jungen garten Schöftinge fowohl feitens ber anggewachjenen Rafer wie auch ber Larven, Spater beraubt bas Infett die empormad. fenden Pflangen der Blatter und :5 wird befondere ben Gamlingen ber- gwolfflediger Spargelfafer mit Larve. hangnisvoll, beren Murgeln burch werden. Wahrend die Larven meis zwungen find, ihre Gier auf die neuen



Gewöhnlicher Spargellafer nebit Larve umfaumt. Die Lange bes Rafers

beträgt etwas weniger als 1/4 Boll. Bon bem erften Orte feiner Rieder manderte das Infett nach anberen Gegenben Long Belande, mo viel Bemufegucht getrieben murbe. Beld Grunde. erreichte es bas fubliche Connecticut, und heute ift es auf feiner Wanderung in nördlicher Richtung burd letteren Staat und Maffachufetts bie verbreitet bat und auch in Guroba ift in ber Regel furger, ale fonft, und mefentlichen Ginflug. jur Grenze von Rem Sampfbire ge- gmar haufig ift, jedoch nicht anna. lagt fich ichmer in fefte Gorben binlangt. Sublich durchzog es ben bernd fo großen Schaben anrichte:, ben und nicht offne daß viele Hatendiesvogeliniel ber Antillen. Staat Rem Jersen bis jum fudlichen wie ber erftgenannte, ift ber zwo.!" gerstreut werden. Die Felber trod.
Birginien. Die hauptstaaten, Die fledige Spargelfafer (Cioceris 12- nen schneller aus, als auf gepfligtem Wabrend die Paradiesvogeliniel ber Antillen. leiden haben, find Rem Dort, Daffa-Benninibanien und Obio.

Gier für die erfte Brut auf ben Sten Bertilgungsmittel find im gangen bie- fann. geln ober Blattern, und bei Begine felben wie bei bem gewohnlichen bes Frühjahrs auf ben fich entivideln- Spargeltafer. ben Schöflingen, jumeift in Reihen bon givet bis fechs, ober mehr. 3m Reitraum von 3 bis 8 Tagen friechen bie jungen Larven ober "Würmer" (fiche Abbildung) aus und beginnen ofort ihr Berftorungswert. In 10 bis 14 Tagen find fie ausgemachfen



Bweige einer Spargelpflange mit bem Spargelfafer in feinen berfchiebenen Stadien; rechts Spargelipipe mit Blotten Giern und geichäbigten Stellen,

Die Farbe ber Larben ift duntelgrau terungsein ober olivengelb. Rach einiger Beit gen bie Go, grabt fich die Larve in die Erbe ein, leicht ichugen (Mai oder September), und bauert In gewissenhafte Pflege. Daß ein Big des Stinttiers Waffer- ben tonnen, um fo beffer ift das, bann manchmal nur drei Wochen, famm, dellen Stammbibe bis während er fich in falteren Gegenven Krone 41/2 bis 5 Huß be- Trachtige Ruche auf 5 bis 7 Wochen verlongern mag trägt, weniger anspruchsvoll, und er Getrant tein toltes Waffer erhalten. noch einige Zeit bei der Mutter. Es Im gangen tann man auf brei bie wird darum auch mehr und mehr bie Man achte deshalb ftets darauf, daß wurde gewiß vielerorts weit besser vier Generationen im Jahr rechnen Baumform der Bufunft. Er verei- das Waffer überschlagen und fauber aussehen, wenn das Abgewöhnen der



bas Abfreffen ber Rrone gefdmicht abgefdnitten, bamit die Rafet geftens nur bie garteften Zeile Der Coboglinge ju legen; biefe werben Pflange angreifen, benagen die Ra- bann alle paar Tage ebenfalls geftugt, fer auch die angere Rinde ber Sten- bevor die Gier fich entwideln tonnen. Ein anderes Mittel besteht barin, et-Der in ber erflen Abbilbung bat- nen Teil ber Chöfflinge für die Brut gestellte Spargeltofer bat ein febr bes Infetts machien gu laffen und chones Ausfeben. In der form festeres bann mit einem giftigen Bradlant und grogios, hat er eine blou- parat, bas über die Schöflinge gedmarge Farbe, mit rotem Banger fprüht wird, ju bernichten. Ober aber und bolb gelben, balb buntelblauen man wartet, bis bie Pflangen mit Flügelbeden, bon einem roten Rande Giern bededt find, ichneibet fie dann ab und verbrennt fie, worauf man mieder andere Schöftlinge als Rober wachsen lagt. Als ein gutes Mitte! gur Bertilgung ber Larven wird freder, bon ber Luft gelofchter Rait muffen häufig, in turgen 3mifchenauf ben Beeten ihr Ericheinen machen. bie Pflangen mit einem Ctabe bia den Ginfaat . Dethode ber Ernfert. Danbiduben gefchitten band, geralaffung in Queens County, R. 2 und ber ichlagt, fo bag die Carpen trag im Durchfcmift um ein Drittel Dezu unertraglich, nur einem Drud gur Erde fallen, fo geben biefe matftens auf bem erhiteten Boden gu vorher grundlich bearbeitet wurde, Diefen Beitfchenversuchen find noch

beginnt, friecht es aus feiner diejenigen Teile bes Ctongels, der

Gormbaumgudit und Salbhodiftamme.

Die Formbaumgucht wird bielfach

man fich allenfalls fo nebenbei geftatten barf. Wer aber fo benft, ber ift reich. In einzelnen Fallen wurden Cohn natürlich auf. Er fab mehre figet auf dem holgwege, benn gerabe dort, mo die Stoppeln im Fruhinde fach Paradiesbogel, einmal fogar eine bie Formbaumgucht ift eine gwedmagige und lohnenbe Betätigung in ben Freiftunben bes Sauptberufs. laffen wurde. Rach biefen Erfahran- fich unter andere Bogel mifchien. Co So tann man auf einem verhaltnis- gen ericheint es unratfam, im allgemaftig fleinen Raume neben ber Formbaumgucht andere Rulluren beibehalten, da ja bie Spalier- und Formbaume feinen ober nur einen geringen Schatten merfen. Das Obft wird am Spalierbaum ftets beffer, mobischmedender und fconer, ats at ben Sochstämmen; es bringt darum auch immer höhere Breife. Man fann jum Cpalierobftbau Mauern und beeinfluffen tann. Bwern Bliten g-

bann mandmal nur drei Bochen, fiamm, beffen Stammhobe bis gur

Bu ben mancherlei Feinden bes Rachteile gu befigen. In begug auf Spargelfafers, die jeine Betbreitung Fruchtbarteit tommt er bem 3mergeinigermaßen einschränten, gebort bo: baum am nachften, forbert aber bei allen ber gefiedte Marientafer weitem nicht fo viel Arbeit und (lady bird), melder bie Larpen an- Renniniffe wie biefer, ein Umftand, bohrt und ihren Gaft ausfaugt. Auch der ben Salbhochtamm befonders für gewiffen Sorten von Wespen und ben Farmer geeignet ericheinen lott. Libellen fallen die Larven jum Opfer. Der billige Gintaufspreis fowie bie Bu ihrer Bertilgung werben außer- Erfparnis bes Baumpfables, ba fich dem vielfach die Gubner und Enten ber Stamm bei ber geringen Sohe perwandt. Gin bon Spargelguchtern balb felbft tragt, fallen nicht minber su meffen. Es wurde dies in fol die uns das fostliche Fruhjahrsgemuse beilfach angewandtes Ausrottungs. ichwer ins Gewicht. Zudem laffen liefert, auch von tierischen Feinden be- brobt, von denen der Spargestafer brobt, von denen der Spargestafer Fruhjahrs werden alle Pflanzen fu a vom Erdboden aus verrichten, machen (Crioceris Afparagi) ber ichadlichfte Frubjahrs werden alle Pflangen fu g vom Erdboden aus verrichten, machen alfo ben Befig einer Banmleiter geführt. Die Stefe des Eindrude überftilffig. Der Stamm erftartt in den Ion geigte bie Bucht Des viel rafcher, ba Rrone und Wurgel Stebes an und wurde genau geme! fich naber beifammen befinden, nuch leifiet bie Rrone, ba fie bebeutend auf eine andere Tonflache von giet niedriger ift, bem Binbe mehr Die der Beichaffenheit geligt und porfichberftanb. Die Unficht, daß fich nur tig mit Gemichten velaftet, bis eit einzelne Corten für Salbhochfiamm- ebenfo tiefer Ginbrud in Den Jon gucht eignen, ift eine gang irrige; es entfrand, wie bei bem Beitichenbiel laffen fich vielinehr alle, und felbft auf ber erfien Tonmaffe, Racheinanbie feinften und groffelichtigften ber wurden num auf folden Tonmafs Sorten, welche fich für Doditiomms fen auch Beitichenfonure anderer gucht nicht eignen, auf bem Salbboch. Forni ausprobiert, und ebenfo murflamm gieben. Die Fruchte befinben Den jebesmal auf einer Rontrollfich nämlich bem Erbonten naber, er. Zonmaffe Cindrude von genan berhalten mehr Barme und find auch felben Tiefe burch Autlegung von bem Abwerfen durch den Blind nicht Gewichten auf Die berfchiebenen fo ausgefest. Ramentlid Steinobft Schnitte erzeugt. Die ju ben berbringt als Salbhochftamm für aus. fchiebenen Sleben notig, gemefenen gebebnte, großere Obstanlagen, und Gemidte ergaben ein Unichauungebefonbers bort, mo ftarte Cturme bilb fur bie beim Beitfcenbieb auf berrichen, die einzige bermendbare ben Pferdetorper jeweils angewendele Baumform. Un offentlichen Begen, Rraft. Der runde Riemen hatte eian Dertlichleiten, wo bie Früchte ben nen Drud von 25 Rilogramm, ber Diebftahl preisgegeben find, und ba, quadrafrechtedige einen folden von 100 Weidebieh Butritt bat, toun er 73 Rilogramm ausgefibt. Bei ben

Etoppel-Ginfant.

In Gegencen, in benen viel Wei-

gen gebaut wird, g. B. in den norde weftlichen Stagten, ift vielfach bie W:= mobnheit bes Stoppelfaens eingecitel empfohlen, der morgens fruh übe: fen. Sierunter ift das Gaen von fe großen Biffernt Gie geben eine die betauten Bflangen gestreut wird. Getreibe auf Gelbern gu perfteben, Roch mirtfamer find Arfenitpraparate melde feit ber Ginbeimfung ber botte in Pulverform, vermifcht mit Mehl, ta gen Ernte nicht wieber umgepflugt Gepetifche gu erbulden haben. Bun diefe nicht nur die Larven, fondern murden. Dieje Bewohnheit hat ju auch die Rafer ioten. Beide Mittet ficherlich gemiffe Borteile. Go wird Dieb mit dem Linent auf die Innenpor allem viel Beit gefpart und es finde ber menfchlichen Sand, ber caumen, angewandt werden, wenig- tonn eine weit großere Glade bejat Eranen in bie Mugen trieb, nur eiftens fo oft wie die Larven wieder werden. Auferdem wird bas Pflage nem Drude von 21/4 Rilogramm geng gefcont. Inbeffen bot bie E: auffprach, mabrend ein bieb mit bem Wenn man bei fehr heißem Wetter fabrung gelehrt, bag bei einer fole Linent auf ben Ruden einer unt geringer ift, als wenn ber Boden bon vier Rilogranim entfprach. Bei und fiellenweife war jowohl das nicht bie Anoten in ben Beitiden Ein weiterer Spargelfollbling, Dir Gaattorn wie die Arbeit ganglid, ver- berudfichtigt, Die ben Comers abererft im Jahre 1881 in Umerita ent. geudet. Das Giroh von dem auf une mais vergrogern. Auch Die Gfeife bedt wurde und fich noch nicht weit gepfligtem Ader geernteten Betreibe bes Stieles libt auf den Sieb einen

> Mus ben Berichten einer Angahl Societe Rationale D'Acclimation, bon Farmern über Die Refultate der mas er bort beobachtet hat. Stoppel . Ginfaat laffen fich die folfeine Buflucht gu nehmen.

Rugen bee Stinftiere. Gin in ben Ber. Staten in meh-Sauswande benuten, alfo Blage reren Abarten und Gattungen pernugbar machen, Die fonft teinerlei tretenes Tier bon großer voltswirt-Ertrag geben. Endlich hat ber icaftlicher Bebeutung ift das Stint-Formbaumguchter infofern einen Bor- tier. Geine Rahrung befteht großteil, als er balb und andauernb jenteils aus Infelten, und gmar fol-Friichte erntet und das Dafeir den, die den Garten- und Aderfriich- Rampf ums Dafein in der neuen Frnien burch fachgemafe Behandlung ten fehr fcablich find, wie Enger-Die linge, Beufchreden, Beimden, bortragen viel eber Friichte niffen. Wefpen etc. Die bedentliche imme, und da man bie Bunahme ber Engerlinge in manchen oft und andere Bit- Gegenden bes Landes hat ihre Urnamentlich auch ges fache in der Ausrottung jenes nugber Infettenwelt lichen Tieres. Letteres geht mahfo fegen bie rend der Racht auf die Guche nach tapfelt fich in einem fleinen, runden. Zwergobitbaume it niemole mit den Infeften aus und tehrt, um ju Entwidlung der Jungen hemmen mit Erbe umgebenen Cocon ein und bem Tragen aus. Schlieglich fei ihren Riftplagen ju gelangen, fleine will. Manche Landwirte wollen fich verwandelt fich in eine Buppe, Die auch noch ermannt, daß man fich burch runde Locher in die Erbe. Dag das leider noch immer nicht bavon überebenfalls eine gelbe Farbe hat und ben Betrieb der Beobachtung bes Stinttier einer fo ausgedebnten Ber- Beugen laffen, bag es hochft unratioaus der nach funf bis acht Tagen Brergbaumes in feinem Bachfen folgung und Musrottung feitens der nell ift, die Jungen gu fruh bon der wiederum der Rafer austriecht. Gu Blithen und Tragen jedem ibeal ange- Menfchen ausgefest ift, ift febr gu Mutter qu entfernen, d. b. gu einer Beit mit erftredt fich ber Lebenstreislauf legten Denfchen eine Fulle edlen Be- bedauern. Ganglich grundlos ift das bereits, mo die Fertel die Mutterdes Tieres auf eina 30 Tage, doch nuffes bietet. Allerbings erfordert bie in manchen Gegenden, befonders im milch noch nicht entbehren tonnen. Je ift er fürzer in der heißeren Jahress Rultur des Formobstes große Rus. Sudwesten, herrschende Borurteit, langer die Ferkel bei der Mutter blei-

Die Ueberminterungszeit dauert eine nigt in fich die meiften Borteile bes ift, da im anderen Falle faft regels Fertel nach und nach geschehen fechs Monate. Sochstammes, obne iebach bellen machio ein Nertalben eintritt.

Beitidenhiebe.

20-3 ein Bferb unter bentelben gu leiben bat.

Bor einigen Jahren hat ber Barifer Tierfdugverein finnreiche Berfuche anftellen laffen, um ben Giarte grad bes Comerges, ber einem Pfer burch Beitidenbiebe gugefügt mit? gender Beife gemacht: Gegen ein noch nicht erhartete, bieditudjenartig. Zonmoffe murbe ein Beitidenbie fen. Derfelbe Miumen murbe bang allerdings feine Berwendung finden, tonifchen, b. h. fpig gulaufenden Biemen fand man einen Gefamidrud Riemen fand man einen Gefamidrud ben 142 Rilogramm.

Obige Ungaben bedeuten fogar nut Durchichnittemerte; Denn Die Streide waren nur mit mittelmäßiget Rraft ausgeführt: Und tropbem bie-Beranichaulidung, mas bie armen Pferbe taglid burch rudfichtstofes Bergleiche muß man wiffen, dag ein

heute unter feinen Becheerungen gu punctata), der nebft Barve im letten Grund, und find im folgenden Jahr rer eigentichen Seiner burch die Fe-Bilbe gegeigt ift. Bei diefem be- fcmerer ju pfligen, mahrend die bermobe era bedrobt filb, hat ein husetts, Connecticut, Rem Jersen, De ichrantt fich der Schaden meistens auf physique Beicho fenheit des Erdreichs Englander, Gir Billiam Ingram, laware, Birginia und Teile von bas Benagen der jungen und egbaren für die nachste Ernte weniger vortette ihnen auf einer der Antillen, der fleis Schöflinge feitens ber Rafer nach haft ift. Das Untraut auf ungepflig- nen Jajel Tobago, eine Beimfratte Das Infett verbringt ben Binter ihrer Ueberminierung gu Beginn bes fem Canbe ift bichter und farter, gefaufen, auf ber fie recht gut gu im Raferstadium unter paffendem Fruhjahrs, mahrend fpaler Rafer und und in vielen Fallen find auch die gedeihen formen. Es ift jest bret Begen Enbe April oder Un. Barben nur an den Beeren ihre Rob- ichadlichen Injetten gabireichet. Ende Jahre ber, daß ber Englander dort fang Mai, je nach der Lage und bet rung fuchen. Deshalb legt das 3m lich leibet unter folch nachlaffigem eine größere Ungahl Poradiesvogel Reit, um welche das Spargelftechen fett feine Gier auch mit Borliebe on Farmbetrieb der Ruf des Befinees, ausfeste. Gein Golfingwood mas beim Abjag des geernteten Une Ingram, bat nun biefer Paradies. Schlupfwintel hervor und legt feine fpater die reifen Beeren tragt. Die treides nachteilige Folgen haben vogelinfel einen Befuch abgeftattet und ichreibt in einem Briefe an bie

> Der alte Ingram batte im Urwalgenben Erfahrungen entnehmen: Wo be der Infel einige Stellen abholgen das Land im Fruhjahr vorher tief faffen und mit Bananen und Bagepflügt wurde, der Boden reich, panos (ameritanifden Delonenbauloder und frei bon Unfraut mar und men) bepflangt, die bon vielen Bos noch als reine Spielerei betrachtet, die fruhzeitig gefaet wurde, erwies jich geln bevorzugt werden, und biefe neu Die Stoppel - Ginfaat als erfoige bepflangten Lichtungen fuchte fein abgebrannt wurden, beffere Refultate Gruppe bon vieren gujammen, und es erzielt, als wo das Abbrennen unter- fiel ihm auf, baft bie Barabiesvogel fah er Flüge, in denen fich Buradies. meinen Die Gewohnheit der Stoppele bogel mit Spottwogeln gemeinfam Ginfant ju pflegen. Und wenn die fanden, und andere, mo fich Baras Farmer mehr darauf bebucht fein biesbogel mit blouen Zangaren und würben, ihre Arbeitszeit zwedmäßig berichiebenen Finten gemifcht hatten. einguteilen, fo murbe es auch fellen Die einzigen einfeimischen Bogel, mit notig fein, ju einer folchen Dethode benen fich bie Paradiesvögel nicht gut bertragen, icheinen Beutelftare (Rlafe fifen) gu fein, bie die Baradiesvogel erft bann an bie Futterplage laffen, wenn fie fich felbft fattgefreffen ba-In einem gufammenfaffenden Endurteile meint der jungere Ingram, bag bie Paradiesbogelanfieblung in den Untillen fich mohl weis ter bermehren werde, nachdem fie breieinhalb Jahre hindurch erfolgreich den Beimat bestanden habe.

> > Das Abgewöhnen ber Gertel barf nicht ploglich gefchehen, fonbern muß nach und nach erfolgen, wenn man nicht bie Gefundheit ber Mutterfau ichadigen und die weitere

Zieht einen Luther Burbank Garten

Collection of the 125

Für einen Dollar

erhalten Gie Luther Burbant's perionliche Musmabl feiner Cameniorten, 12 Arten, mie Giant Erimfon Morning Glore, Dianthus Imperialis, Long Sealon Sweet Leos, Ri-cotiana (Bluben Tabat), Berbeffertes Ram-bow Corn, Burbant Boppy, Giant Zinnia, Aragrance Berbena, Coreopiis Panceolata, Mangolo, Carminea Efdidolizia, Binnia.

Dit jebem Ginfauf von Luther Burbanf Samen ichenten mir Ihnen eines unferer Copuright Buder, "The Culture of Flowers, Fruits and Vegetables," non Euther eurbant felbit gefdrieben.





Deutsches Theate

Gaftipiele ber beutichen Berufebuhnen bes Lanbes.

Unter Guftav Aleemann's Leitung

AMERICAN THEATER

19. und Douglas Str., Omaha Guftab Rleemann's

... Chicago-Milwaukee Deutsche Theater-Gesellschaft

Mittwoch Abend, den 6. Mai 1914

Berlin's beftes Luftfpiel ber Gigenwart! Der großte Ladjerfold es t. t. Burgtheaters in Wien!

"Der dunkle Punkt"

Buitipiel von G. Radelburg und Rudolph Breeber

Conntag Abend, den 10. Mai 1914

"Tante Regina"

Luftfpiel in 3 Aften bon Baul

Beibe Borftellungen finden unter ben Anfpigien bes Gentralperbanbes fiatt und find Lidets bei ben Bereins-Mitgliebern, ben Mitgliebern des Theater-Romites fowie im Deutschen Saus und im Beim bes Omaha Mufit-Bereins ju haben.

Gintritt 25c, 50c und 75c

Tidets tonnen am Tage und Abend ber Borftellung an ber Theater-Raffe referbirt merben. Tidets find auch in ber Office ber "Breie Breffe" in Council Bluffs gu haben.

Bu gablreichem Bejuch labet ein, bas Romite:

Guftav Saucifen Benry Rodenburg Frit Bloemer Mug. F. Epedi Frau Ad. Brandes

DIE DEUTSCHE DRUCKEREI

Bebe Urt Drudarbeit in Deutsch ju ben magigften Breifen. Logt und Gud freie Roftenanichlage machen.

National Printing Company 509-11 Gab 12. Strafe, Omaha, Reb.

Hulse & Riepen

Orie &. Sulfe Barnen 6257 C. Q. TRiepen Tyler 1102

701 fübl. 16. Strefte Deutsche Leichenbestatter Tel. D. 1226

Klassifizirle Anzeigen!

Laundrics.

Es bezahlt fich, ftets faubere Bade zu tragen. Evans Mobel Lannben Omaha Towel Supply Co. 11. und Douglas Str., Omaha, Ref

Advofaten-Reditsanwalte Mulfinger & Bebb. Omaha Natio. Conntags. 1111 20. D. W. Geb nal Bant Geb., Bimmer 959, Omaba. Telephon Douglas 3693.

Frifde Bodwurft jeden Freitag und Camitag, belifater, felbitpraparirfer Schinken und Sped, fowie die Erfahrenen. Reine Agenten, Te besten Gleischjorten aller Art. Ber- lephonirt ober ichreibt wegen mann Rägele, 2308 fiibl. 16. Stra- talog. Omaba Rebrasta ge. Telephon Douglas 3118.

Geprüfte Bebamme. Frau A. Szigetvary, 2332 So. 11 Straße. Tyler 1925.

Patentanwalte. Willard Eddy, Patente, 1530 City Rational Bant Building, Tel. Inler 1539.

S. M. Sturges, Batentanwalt, 646 Brandeis Theater Gebäude, Tel Douglas 3469.

Farmarbeiter in den 30'er Jahren,

Offerten an die Omaha Tribiine.

Bopte gemacht aus ausgefammten Saaren \$1.50; ein Get Boden frei. Frau S. M. Ed, 1804-1305

W. D. B. Bldg., Omaha.

Augenärste. Drs. McCarthy & Mc-Carthy, Bollt. Gehfraft u. Gehon garantirt. Glafer angepaßt. Bezahlt wie 3hr fonnt. Offen bis 1 Uhr

Die Ban Cant Comle. Hur Rurgidrift. Tag- und Mbenb . Saule. Befucht bon ben Gebilbeten unt

Das preiswurdigite Effen bei Bete Rump. Deutsche Rüche, 1500 Dobge Strafe, 2. Stod. Dablgei tetn 25 Gente.

Baggage, Fraditguter, Dibbeln un alle anderen Artifel beforber Botenjungens gu affen Stunben. Ili fer Dienft ber beite u. fdmelifte niebrigften Maten D. DR. T. D. 61

Geinfte Bard-Dlobeln; Rech-Mabe auf Bestellung gemacht, Omal Reed & Ratton Co., 119 No. 1 Straße Tel Panalas 2018

fucht Arbeit auf der Farm, bat Abonnirt auf die Toglide

Erfahrung, Lohnaufpruch mößig. \$4.00 das Jahr burch bie